

SCHŁADZARKI ODPADÓW SOLID WASTE REFRIGERATORS





TWÓJ PARTNER W BIZNESIE YOUR BUSINESS PARTNER

Firma Rilling

Jesteśmy wiodącym producentem profesjonalnych urządzeń gastronomicznych dla branży HORECA.

Produkcja w naszej fabryce realizowana jest wg nowoczesnych rozwiązań i technologii. Siłę zakładu produkcyjnego zlokalizowanego w Krośnie Odrzańskim stanowi szeroki park maszynowy, najwyższa kompetencja pracowników, krótkie terminy realizacji oraz wysoka produktywność. Najważniejszym dla nas wyznacznikiem jest osiągnięcie wysokiej jakości produktu, który będzie spełniał swoje zadanie, przy możliwie najniższym zużyciu energii elektrycznej.

To kim jesteśmy dzisiaj wynika przede wszystkim z naszych wartości i zasad biznesu, które są naszym fundamentem i drogowskazem kreującym przyszłość. Wytwarzane przez nas urządzenia ze stali nierdzewnej, na każdym etapie produkcji - począwszy od obróbki stali nierdzewnej, poprzez izolowanie komory chłodniczej ekologiczną pianą poliuretanową, na montażu kończąc - poddawane są rygorystycznej kontroli technicznej. Dbamy o to, by każde urządzenie, które opuszcza naszą linię produkcyjną, niezawodnie służyło naszym klientom przez wiele lat.

Zaufanie, Innowacyjność, Partnerstwo, Odpowiedzialność, Zrównoważony Rozwój - to wartości, które towarzyszą nam na co dzień i wyznaczają nowe, strategiczne cele. Wspólnie z naszymi Partnerami odkrywamy pełen potencjał branży gastronomicznej, by w sposób zrównoważony dla środowiska, oferować możliwie najlepsze produkty i usługi.


Company Rilling

We are a leading manufacturer of professional gastronomy equipment for the HORECA industry.

Production at our factory is carried out according to modern solutions and technologies. The strength of the production plant located in Krosno Odrzanskie, is the wide machine park, the highest competence of employees, short lead times and high productivity. The most important determinant for us is to achieve a high-quality product that serves its purpose, with the lowest possible consumption of electricity.

Who we are today is primarily due to our values and business principles, which are our foundation and guide to creating the future. Our stainless steel devices are subjected to rigorous technical control at every stage of production - from stainless steel processing to insulation of the refrigeration chamber with eco-friendly polyurethane foam to final assembly. We make sure that every device that leaves our production line reliably serves our customers for many years.

Trust, Innovation, Partnership, Responsibility, Sustainability - these are values that accompany us every day and set new strategic goals. Together with our Partners, we discover the full potential of the catering industry to offer the best possible products and services in a sustainable way for the environment.



Obróbka stali nierdzewnej
Stainless steel processing




Pianowanie / Montaż
Foam insulation / Assembling



100% Kontrola
Product quality control



Magazyn
Warehouse



Informacje dotyczące klas efektywności energetycznej zamieszczone są na naszej stronie internetowej: www.rilling.pl

Information concerning energy efficiency classes is published on our website:
www.rilling.pl



Wszystkie nasze produkty posiadają atest PZH.

All of our products are PZH-approved (PZH - Polish Institute of Hygiene).



24-miesięczna gwarancja - 12 miesięcy pełnej gwarancji oraz kolejne 12 miesięcy gwarancji na części zamienne.

* obowiązuje na terenie Polski

24-month guarantee - 12 months of full guarantee and 12 months of guarantee on spare parts.

* valid only in Poland



Wszystkie nasze urządzenia chłodnicze i mroźnicze posiadają nowoczesny sterownik cyfrowy w standardzie. Proponujemy również opcję połączenia poprzez Wi-Fi lub Bluetooth lub RS 485 naszych urządzeń celem kontroli, zarządzania, szybkiej i łatwej transmisji danych HACCP

Modern controller as a standard solution in all of our refrigeration units. We also offer an option of connecting our units with Wi-Fi or Bluetooth or RS 485 for the control, management, fast and easy HACCP data transmission

KONCEPCJA SCHŁADZAREK ODPADÓW

DESIGN OF SOLID WASTE REFRIGERATORS



Wysokiej jakości izolacja korpusu chłodniczego pianowana metodą wysokociśnieniową

Overall insulation of refrigerant foam PUR under very good pressure

- takie wykonanie gwarantuje wysoką izolację i niskie zużycie energii elektrycznej
- rdzeń ze spienionego poliuretanu ma dużą gęstość i wytrzymałość mechaniczną
- such performance guarantees high insulation and low electricity consumption
- core from polyurethane foam has a high density and mechanical strength



Urządzenia wykonane w całości ze stali nierdzewnej

Units are completely made of stainless steel

- wykonanie ze stali nierdzewnej wydłuża żywotność urządzenia i ułatwia utrzymanie czystości
- strony widoczne szlifowane matowo – wyklucza odbicie światła i poprawia funkcjonalność
- stainless steel guarantees long life using and easy cleanig
- all visible slides have a dull finish, therefore it is easy to clean and improves funkcjonalnality



Automatyczne rozmrażanie i odparowanie skroplin gorącym gazem

Automatic defrosting and evaporation of condensate using hot gas

- niskie zużycie energii
- wysoka sprawność układu chłodniczego
- low power consumption
- high efficiency cooling system



Parownik poza komorą wewnętrzną - zlokalizowany w tylnej ścianie

Free interior – evaporator built in rear wall



Wnętrze wykonane w wysokim standardzie higienicznym

Special hygienic design of storage compartment

- dno komory z higienicznymi wyobleniami
- higieniczne wykonanie ułatwiające czyszczenie
- seamless base with retention partition at front to prevent overflow
- extremely easy to clean



Dostępne warianty o różnych głębokościach i wysokościach

Available variants with diferent depths and heights

- komora na pojemniki 120L lub 240L
- urządzenia dostępne w wersji na jeden lub dwa pojemniki na odpady
- cabinet from container 120L or 240L
- depth single or double



R290 czynnik chłodniczy w standardzie

R290 Refrigerant, as a standard

- wydajny, zrównoważony i przyszłościowy
- efficient, sustainable and future-proof


Technologia dla bezproblemowej eksploatacji

Nowoczesny sterownik jako standard we wszystkich urządzeniach chłodniczych i mroźniczych.

Nasz sterownik steruje wszystkimi funkcjami energooszczędnymi i zapewnia bezproblemową eksploatację.

Dzięki technologii dotykowej powierzchnia sterownika jest gładka, a jej czyszczenie jest łatwe i bezpieczne dla urządzenia.

Biały wyświetlacz LED umożliwia skuteczny odczyt w każdej chwili. Oprócz systemu alarmowego zbyt wysokiej lub zbyt niskiej temperatury, błędów czujnika, otwarcia drzwi, dostępne są opcjonalne połączenia do lepszej i zdalnej komunikacji.



Technology for trouble-free operation

A modern controller as standard in all refrigeration and freezer appliances.

Our controller manages all energy-saving functions and ensures trouble-free operation.

Thanks to touch technology, the controller surface is smooth and easy to clean without damaging the device.

The white LED display allows for effective reading at any time. In addition to the alarm system for too high or too low temperatures, sensor errors, and door opening, optional connections are available for better and remote communication.

Przekonaj się sam See for yourself

Odpowiedzialne zarządzanie odpadami

Oferowane przez nas schładzarki odpadów odznaczają się bardzo dobrymi parametrami technicznymi.

Wszystkie urządzenia wykonujemy ze stali nierdzewnej, która stanowi gwarancję funkcjonalności, trwałości i wytrzymałości.

Dodatkowo korzystanie ze schładzarek RILLING gwarantuje bardzo niskie zużycie energii, co bezpośrednio przekłada się na oszczędności w przedsiębiorstwie. Wszystkie materiały, których używamy do produkcji naszych schładzarek do odpadów, charakteryzują się wysoką odpornością na uszkodzenia oraz łatwością w czyszczeniu.

Responsible waste management

The solid waste refrigerators we offer feature very good technical parameters.

All equipment is made of stainless steel to ensure functionality, durability and strength.

In addition, the use of RILLING refrigerators means very low energy consumption - hence savings for the company. All the materials we use for our solid waste refrigerators are highly resistant to damage and can be easily cleaned.

Wydajność i Ekonomia

Nasze urządzenia zostały zaprojektowane tak, by zapewnić optymalne wykorzystanie potencjału agregatu chłodniczego.

Poza wysokiej jakości izolacją korpusu chłodniczego, urządzenie zostało wyposażone z górną klapę do zrzutu odpadów, która ułatwia obsługę schładzarki, oraz zdecydowanie ogranicza straty energii podczas otwierania i zamykania urządzenia. Przekłada się na niższe koszty eksploatacji oraz konserwacji.

Performance and Economy

Our equipment is designed for optimum use of the chiller potential.

In addition to the high-quality insulation of the refrigeration body, the unit features a top dump flap, which makes it easier to operate the cooler, and greatly reduces energy loss when opening and closing the unit. The effect is lower operating and maintenance costs.





Higiena i Bezpieczeństwo

Schładzanie odpadów zapobiega rozwojowi mikroorganizmów i ogranicza powstawanie nieprzyjemnych zapachów, co znacząco poprawia warunki sanitarno-higieniczne.

Schładzarki RILLING wykonane są w całości ze stali nierdzewnej. Wnętrze urządzenia zaprojektowane zostało w wysokim standardzie higienicznym umożliwiającym utrzymanie urządzenia w czystości. Nowoczesny sterownik gwarantuje bezproblemową eksploatację i precyzyjną kontrolę temperatury chłodzenia.

Hygiene and Safety

Cooling waste prevents the growth of microorganisms and reduces unpleasant odours to greatly improve sanitary and hygienic conditions.

RILLING waste refrigerators are made entirely of stainless steel. The interior of the unit is designed to a high hygienic standard that enables keeping the unit clean. The state-of-the-art controller ensures troublefree operation and precise control of the cooling temperature.

Ochrona Środowiska

Nowa technologia schładzarek RILLING odgrywa kluczową rolę w poprawie zarządzania odpadami zarówno kuchennymi, jak również medycznymi i weterynaryjnymi. Warunki przechowywania odpadów organicznych i medycznych są kluczowe dla zapewnienia bezpieczeństwa przez opóźnienie procesów biologicznych, rozwoju patogenów oraz skutecznej utylizacji odpadów medycznych. Korzystanie z naszych schładzarek zmniejsza ryzyko skażenia środowiska.

Dzięki zastosowaniu zamka, możemy dodatkowo wykluczyć niekontrolowane rozprzestrzenianie się czynników zakaźnych.

Protection of the environment

RILLING's new refrigerator technology plays a key role in improving the management of both kitchen waste as well as medical and veterinary waste. Storage conditions for organic and medical waste are essential in ensuring safety by delaying biological processes, pathogen development and the effective disposal of medical waste. Using our waste refrigerators reduces the risk of environmental contamination.

Since they feature a lock, further uncontrolled spread of infectious agents is eliminated.



Konfiguracja dopasowana do potrzeb

Nasze schładzarki dostępne są w różnych pojemnościach od 120 do 480 litrów – na jeden lub dwa pojemniki.

Dzięki zastosowaniu regulacji zimowej z funkcją podgrzewania oleju, schładzarki RILLING mogą być aplikowane w zewnętrznych strefach budynku. Wybierając nasze schładzarki na odpady, inwestujesz w niezawodność, trwałość i zgodność z aktualnymi standardami dotyczącymi przechowywania odpadów.

Configuration that suits needs

Our waste refrigerators are available in different capacities from 120 to 480 litres - accommodating one or two containers.

With the winter control featuring oil heating function, RILLING waste refrigerators can be applied in outdoor parts of the building. Choose our waste refrigerators means investing in reliability, durability and compliance with current waste storage standards.

Rozwiązanie dla wielu wyzwań
Solution for many challenges



SCHŁADZARKA ODPADÓW 1x120L
SOLID WASTE REFRIGERATOR 1x120L

Wymiary / Dimensions: 1020 x 720 x 1082 mm (LxDxH)
Zasilanie elektr. / Connected load: 400W/230V
Czynnik chłodniczy / Refrigerant: R290
Pojemność załadunku / Capacity: 1 pojemnik 120 L / 1 waste bin 120 L
Moc chłodnicza / Refrig. capacity: 322W temp. odpar. -15°C / 322W evap. temp. -15°C
temp. otoczenia / ambient temp.: +16°C / +40°C
Temperatura / Temperature: °C +2/+15



SCHŁADZARKA ODPADÓW 2x120L
SOLID WASTE REFRIGERATOR 2x120L

1710 x 720 x 1082 mm (LxDxH)
400W/230V
R290
2 pojemniki 120 L / 2 waste bins 120 L
322W temp. odpar. -15°C / 322W evap. temp. -15°C
temp. otoczenia / ambient temp.: +16°C / +40°C
°C +2/+15



SCHŁADZARKA ODPADÓW 1x240L
SOLID WASTE REFRIGERATOR 1x240L

Wymiary / Dimensions: 1020 x 870 x 1222 mm (LxDxH)
Zasilanie elektr. / Connected load: 400W/230V
Czynnik chłodniczy / Refrigerant: R290
Pojemność załadunku / Capacity: 1 pojemnik 240 L / 1 waste bin 240 L
Moc chłodnicza / Refrig. capacity: 322W temp. odpar. -15°C / 322W evap. temp. -15°C
temp. otoczenia / ambient temp.: +16°C / +40°C
Temperatura / Temperature: °C +2/+15



SCHŁADZARKA ODPADÓW 2x240L
SOLID WASTE REFRIGERATOR 2x240L

1710 x 870 x 1222 mm (LxDxH)
400W/230V
R290
2 pojemniki 240 L / 2 waste bins 240 L
322W temp. odpar. -15°C / 322W evap. temp. -15°C
temp. otoczenia / ambient temp.: +16°C / +40°C
°C +2/+15

NASZE PRODUKTY DLA BRANŻY HORECA

OUR PRODUCT FOR THE HORECA INDUSTRY

SZAFY CHŁODNICZE I MROŻNICZE
REFRIGERATORS AND FREEZERS

STOŁY CHŁODNICZE I MROŻNICZE
REFRIGERATED AND FREEZING COUNTERS

SCHŁADZARKO-ZAMRAŻARKI SZOKOWE
BLAST CHILLERS - SHOCK FREEZERS


SCHŁADZARKI ODPADÓW
SOLID WASTE REFRIGERATORS

BAROWE STOŁY CHŁODNICZE
BEVERAGE COUNTERS

MEBLE ZE STALI NIERDZEWNEJ
STAINLESS STEEL FURNITURE



KROSNO-METAL SP. Z O.O.
| Kamień, ul. Krośnieńska 35 | 66-600 Krosno Odrzańskie
| Tel. +48 68 383 33 00 | e-mail: info@krosno-metal.pl | www.rilling.pl



KM6401000/170.10.25